

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2023-2024 году
составлен «17» мая 2023 года

Коммунаровская средняя общеобразовательная школа филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения Шороховской средней общеобразовательной школы Исетского района Тюменской области, 1983 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Отдел образования Администрации Исетского муниципального района

(учредитель организации)

Юридический адрес: 626372, Российская Федерация, Тюменская область, Исетский район, село Шорохово, улица Калинина, 11А

Фактический адрес: 626391, Российская Федерация, Тюменская область, Исетский район, поселок Коммунар, улица Ленина, 52

(юридический адрес, физический адрес организации)

Мещеров Ренат Равильевич, 83453724533

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации Исетского муниципального района

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

«О приёмке образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений и лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений на территории Исетского муниципального района в 2023 году»

от «28» апреля 2023 г. № 594 в период с «15» по «18» мая 2023 г.

комиссией Районной межведомственной комиссией по приёмке образовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений на территории Исетского муниципального района в 2023 году

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель Главы администрации Исетского МР по социальным вопросам, Солобоева Ольга Алексеевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Начальник отдела образования администрации Исетского МР, Быбина Ольга Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отдела полиции (дислокация с.Исетское) МО МВД РФ «Ялуторовский» (по согласованию), Старостенко Александр Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Исетского МР, Тутулов Василий Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист отдела образования администрации Исетского МР, Нохрина Елена Дмитриевна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Методист отдела образования Исетского МР, организатор ЛОК, Солодовникова Мария Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ПЦО №2 (дислокация с. Исетское) Ялуторовского МО ВО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области», Кокшаров Артем Алексеевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

Уполномоченная Исетской районной организации профессионального союза работников народного образования и науки РФ, Соболева Екатерина Игоревна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Глава администрации Коммунарковского сельского поселения, Ионин Дмитрий Витальевич _____;
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Коммунарковской средней общеобразовательной школы филиала муниципального автономного общеобразовательного учреждения Шороховской средней общеобразовательной школы _____;

(полное наименование организации)

(далее организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Шороховской средней общеобразовательной школы Исетского района Тюменской области _____

(полное наименование образовательной организации)

№ 4 от «28» октября 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «25» января 2012г. № 72 НЛ 046707, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости) от «14» июля 2014 г. №72 557090 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «04» марта 2015г., Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области _____,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 72 А 01 № 0000269, срок действия свидетельства с «04» марта 2015г. до «16» июня 2023года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (выписка из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности), установленной формы и выданной «05» марта 2014 г., серия 72 Л 01, № 0001004, регистрационный номер 0162, Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области _____

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно _____.

2. Паспорт безопасности организации от «20» января 2022года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «16» декабря 2021г. № 71224-ТО-00019 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, **выполнены** _____,

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте, в том числе:

Коммунаровская СОШ, выполнены Коммунаровской СОШ,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ___ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо установка водостоков сливной системы и реконструкция цоколя и отмостки здания

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, соблюдаются (не соблюдаются):
(нужное подчеркнуть)

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование;
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 474 человека;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 176 человек, в том числе 175 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022- 2023 годов 9 человек; из них поступивших в ВУЗы - 7 человек, работают - 0 человек; не работают 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 12 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 11; количество обучающихся - 176 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 11 классов, 176 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - _____
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - _____
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 15 человек 100 %;

научных работников – 0 человека 0 %;

инженерно-технических работников – 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников – 1 человек 100 %;

производственных работников – 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек

0 %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеются.
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
(нужное подчеркнуть)

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащения	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	4	4	80	имеются	имеются	Укомплектовано/удовлетворительное		
2	Кабинеты иностранного языка	1	1	80	имеются	имеются	Укомплектовано/удовлетворительное		
3	Кабинет физики	1	1	70	имеются	имеются	Укомплектовано/удовлетворительное		
4	Кабинеты русского языка и литературы	2	2	80	имеются	имеются	Укомплектовано/удовлетворительное		
5	Кабинет математики	1	1	70	имеются	имеются	Укомплектовано/удовлетворительное		
6	Кабинет химии/биологии	1	1	90	имеются	имеются	Укомплектовано/удовлетворительное		
7	Кабинет ОБЖ	1	1	70	имеются	имеются	Укомплектовано/удовлетворительное		

							ительн ое		
8	Кабинет географии	1	1	70	имеются	имеются	Укомпл ектова но/удов летвор ительн ое		
9	Кабинет информатики	1	1	90	имеются	имеются	Уком- плекто- вано/уд овле- твори- тель- ное		
10	Кабинет истории	1	1	90	имеются	имеются	Уком- плекто- вано/уд овле- твори- тель- ное		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 45 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – _____; столярная мастерская – _____; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 22 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме _____ ;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 23 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единица.

Основные недостатки: нет;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «12» мая 2023г. № 1, Коммунарковская СОШ филиал МАОУ Шороховской СОШ

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: спортивная площадка.
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 1; доска ученическая - 1; шкаф книжный - 1; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0; стулья офисные - 0; кровати - 0; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 11380; фонд учебников - 33785, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 2046.

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное :
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 3 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, частично неудовлетворительное.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано ;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер		2	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «25» апреля 2019 г, № ЛО-72-01-003050, регистрационный номер 003385;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется _____ :
(имеется, не имеется)

_____ .
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет _____ .

8. Питание обучающихся - организовано _____ :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смену, в _____ 1 _____
(количество смен) (количество столовых)

столовой на 100 посадочных мест. Буфет не имеется на _____ мест. Качество
(имеется, не имеется)

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное _____ ,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются _____ ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 % , в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 60 детей, что составляет 34 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _____ из продуктов, закупаемых организаций _____ .
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам, реквизиты договора)

Основные недостатки: нет _____ ;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует _____
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет _____ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное _____ ,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние _____ соответствует нормативным требованиям _____ ,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации _____ оформлены _____ .
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования _____ соблюдаются _____ .
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет _____ .

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____ не имеется _____
(имеется, не имеется)

_____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков _____ соответствует санитарным нормам _____ .
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное _____;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников
имеется _____.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется _____;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован _____,
(организован, не организован)

питьевой фонтанчик _____.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется _____

(имеется, не имеется)

№ 0063785 от 10.01.2022 г. ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует _____

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет _____.

10. Транспортное обеспечение организации - организовано _____;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется _____;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 18 человек, 10 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы»	Техническое состояние	Примечание
1	автобус	ПА3320370-08	21	2018	соответствует	удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- не имеется _____,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям _____.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не имеется, количество - 0 единиц.
(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: соответствуют паспорту безопасности объекта
(соответствуют /не соответствуют/ паспорту безопасности объекта)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась;
(проводилась, не проводилась)

Акт №1 от 14.02.2022 отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Исетскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы «Ялуторовский» управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Тюменской области
(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

б) Требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) Установлена Адресно-аналоговая пожарная сигнализация ВЭРС-ПК, звуковые пожарные оповещатели, речевые пожарные оповещатели Соната – М, световые пожарные оповещатели «Молния-12»,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая выдачу извещения о пожаре
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны. Вывод сделан на основании:
(исправны, неисправны)

- Заключения аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной автоматики от «20» июня 2020г. № б/н (при технической возможности);

- Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «20» июня 2020г № б/н;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту
(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны;
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 57ЭТЛ056 от «26» апреля 2023г.,
(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «КАРМАКЭНЕРГО» _____;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано _____;

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует _____.

(соответствует, не соответствует)

организации по качеству огнезащитной обработки от «20» апреля 2022г. № 15/50 .

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

не выявлено _____.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены _____.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме, планируемый срок)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль _____,
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное _____.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена _____,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается _____.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная, механическая в столовой.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: удовлетворительное.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация: требует частичного ремонта .

18. Наличие неустраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года: не имеются.

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

18. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: не имеются.

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии

Коммунаровская средняя общеобразовательная школа филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения Шороховской средней общеобразовательной школы Исетского района Тюменской области

(полное наименование организации)

к новому 2023 - 2024 учебному году _____ готова _____.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:


(роспись)

О.А. Солобоева
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:



(роспись)

О.В. Быбина
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:


(роспись)

А.В. Старостенко
(инициалы, фамилия)


(роспись)

В.А. Тутулов
(инициалы, фамилия)


(роспись)


Е.Д. Нохрина
(инициалы, фамилия)


(роспись)

М.В. Солодовникова
(инициалы, фамилия)


(роспись)

А.А. Кокшаров
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Е.И. Соболева
(инициалы, фамилия)


(роспись)

Д.В. Ионин
(инициалы, фамилия)